

ERSTE HILFE:

Allgemeine Hinweise:

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbei führen. Bei Beschwerden: Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung.

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Vergiftungsinformationzentrale: Tel. 01 4064343

Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.

Anwendungszeitraum:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Gegen saugende Insekten an Zierpflanzen und Weiße Fliegen an Fruchtgemüse im Gewächshaus. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Besondere Hinweise:

Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Leere Verpackungen der Wertstoffsammlung zuführen. Packungen mit event. anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Für Folgen unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht.



COMPO Insektenmittel PREV-AM® Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Wirkstoff: 60 g/L Orangenöl
Enthält Orangenöl, alkoholisches Ethoxylat, Natriumdodecylbenzolsulfonat.

Enthält Limonen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Enthält D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.**

Zulassungsinhaber:
ORO AGRI International Ltd.
75 Bankastraat
NL - 9715 CJ Groningen

Inverkehrger und für die Endkennzeichnung verantwortlich:
COMPO Austria GmbH
Hietzinger Hauptstraße 119
A - 1130 Wien,
Tel.: 01-876 63 93

Pfl.-Reg.-Nr. 3882-901

Inhalt:
50 ml



ACHTUNG



NOCH FRAGEN ?
compo.de/fachberatung
compo.at/fachberatung

TIPPS & TRICKS

compo.de | compo.at



COMPO

Insektenmittel PREV-AM®

Wirkungsweise: Das Kontaktinsektizid COMPO Insektenmittel PREV-AM® bekämpft wirkungsvoll saugende Insekten wie z. B. Blattläuse, Thripse, Zikaden, Wolläuse, Schildläuse und Weiße Fliegen. Der Wirkstoff auf Basis von Orangenöl schädigt die Außenhaut weichhäutiger Insekten, sodass der Schädling austrocknet. Zudem kann das Insektenmittel PREV-AM® durch seine gut benetzenden Eigenschaften in das Atmungssystem der Insekten eindringen und dort wirken.

Produktvorteile:

- Auf Basis eines natürlichen Wirkstoffs
- Sehr gute Wirkung
- Kein Einfluss auf den Geschmack von Verzehrkulturen
- Keine Wartezeit zwischen Nutzung und Ernte
- Sehr ergiebig und gut zu dosieren
- Angenehmer Geruch

Dosierung: 4 ml auf 1 Liter Wasser. Pflanzen tropfnass einsprühen. Detaillierte Anwendung siehe unten.

Anwendungsgebiete/ Kulturen	Schadereger
Zierpflanzen Gewächshaus	saugende Insekten
Fruchtgemüse (Tomate, Melanzani, Gurke, Zucchini, Paprika, Kürbis, Hülsengemüse) Gewächshaus,	Weiße Fliegen

Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Anwendung:

Spritzbrühebehälter mit 2/3 der erforderlichen Wassermenge füllen und das Mittel unter gründlichem Rühren zugeben. Danach mit der restlichen Wassermenge auffüllen. Spritzbrühe am Tag der Herstellung verwenden. Nicht mehr Spritzbrühe ansetzen als notwendig.

Das COMPO Insektenmittel PREV-AM® ist ein Kontaktmittel und deshalb muss der Schädling für eine optimale Wirkung direkt mit dem Produkt in Kontakt kommen. Beim Auftreten der ersten Schädlinge werden die Pflanzen im Spritzverfahren behandelt. Die erste Anwendung sollte frühestens nach der Entfaltung der 2. Hauptblätter erfolgen (BBCH-Code 12 – 89). Für eine optimale Wirkung müssen die Pflanzen vollständig benetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass die empfohlene Menge an Spritzbrühe pro m² nicht überschritten wird da sonst die Gefahr von Blattverfärbungen besteht.

Es sind max. 3 Anwendungen für die Kultur pro Jahr erlaubt. Der Abstand zwischen den Behandlungen sollte mindestens 7 Tage betragen. Es sollte keine Behandlung bei sehr hohen Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung erfolgen.

Anwendungsgebiete/ Kulturen	Schadereger	Aufwandmenge
Zierpflanzen Gewächshaus	saugende Insekten	Pflanzengröße bis 50 cm 0,2 ml in 50 bis 100 ml Wasser pro m ² Dosierempfehlung: 2 ml in 500 ml Wasser ausreichend für 20 m ²
Fruchtgemüse (bspw. Tomate, Melanzani, Gurke, Zucchini, Paprika, Kürbis, Hülsengemüse) Gewächshaus	Weiße Fliegen	Pflanzengröße bis 50 cm 0,1 ml/m ² in 25 bis 50 ml Wasser/m ² Pflanzengröße 50 cm – 125 cm 0,15 ml/m ² in 37,5 bis 75 ml Wasser/m ² Pflanzengröße bis 125 cm 0,2 ml/m ² in 50 bis 100 ml Wasser/m ² Empfohlene Dosierung: 2 ml in 500 ml Wasser. Die Reichweite ist abhängig von der Pflanzengröße: bis 50 cm ausreichend für 13,4 m ² 50 cm – 125 cm ausreichend für 10 m ² bis 125 cm ausreichend für 10 m ²

Eine ausreichende Bekämpfung ist nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Wartezeit: Die Wartezeit bei Fruchtgemüse ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. Die Festsetzung einer Wartezeit bei Zierpflanzen ist ohne Bedeutung.

Hinweis zum Schutz des Anwenders:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. Berührung mit der Haut vermeiden. Handschuhe und geeignete Arbeitskleidung (langärmeliges Oberteil, lange Hose und feste Schuhe) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. Bei

Nachfolgearbeiten in frisch behandelten Pflanzen sind Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe zu tragen.

Erste Hilfe:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / Ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbei führen. Bei Beschwerden: Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Vergiftungsinformationzentrale: Tel. 01 4064343

Vor Gebrauch das Merkblatt lesen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bei einem Einsatz des Mittels in Kombination mit Mitteln auf Basis von Makroorganismen kann eine Schädigung der Nützlinge nicht ausgeschlossen werden.

Pflanzenverträglichkeit:

COMPO Insektenmittel PREV-AM® zeigt im Allgemeinen eine gute Pflanzenverträglichkeit. Aufgrund wechselnder, jahreszeitabhängiger Kulturbedingungen und der vielen Pflanzenarten und -sorten, kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall, auch bei unempfindlichen Pflanzen, zu Schädigungen kommt. Daher sollte vor einer Behandlung eine Probespritzung an Einzelpflanzen vorgenommen werden. An Zierpflanzen sollte COMPO Insektenmittel PREV-AM® zur Vermeidung von möglichen Schäden an den Blüten nur bis zur Knospenöffnung angewandt werden. Weihnachtssterne, Laternen, Impatiens, Bacopa, Fuchsien und andere Arten können auf die Anwendung von COMPO Insektenmittel PREV-AM® empfindlich reagieren. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten.

Beschreibung:

Insektizid; Emulsion, Öl in Wasser; Wirkungsmechanismus: (IRAC Gruppe) nicht gelistet.

Lagerung und Abfallbeseitigung:

Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Leere Umverpackungen der Wertstoffsammlung zuführen. Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Besondere Hinweise:

Für Folgen unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht. Herstelldatum und Chargennummer (siehe separaten Aufdruck)

COMPO Insektenmittel PREV-AM®

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Wirkstoff: 60 g/L Orangenöl
Enthält Orangenöl, alkoholisches Ethoxylat, Natriumdodecylbenzolsulfonat.

Enthält Limonen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Enthält D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Vergiftungsinformationzentrale: Tel. 01 4064343

Inverkehrbringer und für die Endkennzeichnung verantwortlich:

COMPO Austria GmbH
Hietzinger Hauptstraße 119
A - 1130 Wien
Tel.: 01-876 63 93, www.compo.at

Zulassungsinhaber:
ORO AGRI International Ltd., 75 Bankastraat, NL - 9715 CJ Groningen

PREV-AM® ist eine eingetragene Marke der ORO AGRI



ACHTUNG

Pfl.-Reg.-Nr. 3882-901
17761 BZ AT1